

SHERPA

Z40

Petrol



TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z40 P212

Motor

Fabrikant	Honda
Type	GX690
Vermogen	16.5/22.1 kW/HP
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	3000 rpm
Aantal cilinders	2
Koeling	Luchtgekoeld
Brandstof	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud	15 l

Aandrijving


Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid

0-6 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

Opbrekkracht	910 kg
Duw- trekkracht	680 kg
Rij- en werkhydrauliek	42 l/min - 190 bar
Hydrauliektankinhoud	46 l




Banden

Standaard N.v.t. machine uitgevoerd met tracks

Remmen

Bedrijfsrem Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren



Besturing

Schrankbesturing

Afmetingen in mm

A Max. hoogte palletvorken	2014	J Oprijhoek	23,5°
B Max. uitkiephoogte	1663	K Hoogte machine	1405
C Hoek bak laag	28°	L Totale maximale hoogte	2553
D Uitkiephoek bak	35°	M Breedte	965
E Afstand voorwiel kiepen bak	32	N Schrankcirkel	1664
F Bodemvrijheid	146	O Schrankcirkel met bak (112cm)	2247
G Wielbasis	735		
H Lengte machine (ingeklapte voetplaat)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Lengte machine met bak	2125		

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z40 P212

Elektrisch systeem

Spanning	12 V
Accu-capaciteit	45 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak)


Standaard	1519 x 965 x 1405
-----------	-------------------

Gewicht rijklaar


901 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*

Palletvorken last laag **



Palletvorken last hoog**



* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA Z40 P212

Met tracks is de SHERPA Z40 nog krachtiger! De SHERPA Z40 is 96,5 centimeter breed en sterk genoeg om u alle zware taken uit handen te nemen. Deze machine beschikt over de sterke honda GX690. Met 22 PK is geen klus te zwaar voor deze krachtpatser. Met tracks uitvoering is de gewichtsverdeling en grip beter op onregelmatige ondergrond.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

